



Specifikationer

Km
185.000

Rækkevidde
424 km

1. registrering
November 2019

Modelår
2020

Nypris
DKK 788.012,-

HK / Nm
408 HK / 664 Nm

Type
SUV

0-100 km/t
5,7 sek

Tophastighed
200 km/t

Drivmiddel
El

Trækjul
4 hjul

Tank

Grøn ejerafgift
DKK 940,- / årligt

Geartype
Automatgear

Gear

Audi e-tron

quattro

DKK 229.900,-

Kontantpris

Beskrivelse af Audi e-tron

- ⚡ Rækkevidde: 425 km
- ⚡ Batterikapacitet: 95 kWh
- ⚡ Opladning: 11 kW AC opladning & 150 kW DC opladning

★ Se flere billeder og video af denne bil på www.skinbjerg.dk ★

🏠 GRØNT BILLÅN FRA SANTANDER FAST RENTE 3,49%

HIGHLIGHTS:

- ✓ Adaptiv luftundervogn
- ✓ Audi Virtual Cockpit
- ✓ El-bagklap
- ✓ Bakkamera
- ✓ Parkeringssensorer for og bag
- ✓ Nøglefri betjening
- ✓ Audi Navigation High
- ✓ Fuld LED for- og baglygter
- ✓ Adaptiv fartpilot
- ✓ Panoramaglastag
- ✓ B&O Premium Soundsystem med 3d lyd
- ✓ 20" Originale Audi hjul
- ✓ Sort læderkabine

★ SE ALLE BILERNE PÅ SKINBJERG.DK - ALTID ET GODT TILBUD ★

VI TAGER NATURLIGVIS DIN NUVÆRENDE BIL I BYTTE

MARKEDS BEDSTE FINANSIERING - BÅDE MED OG UDEN UDBETALING

Vi står klar, til at yde den bedste service. Henter dig gerne, kun 6 min. fra Aalborg-lufthavn, eller 10 min. til Aalborg banegård.

Kig ind og gør en god handel - velkommen til Skinbjerg Auto + Leasing.

Billeder (24)



Shop: --
Tel.: --
E-mail: --
Adresse: --

Rapport-id: MAXIA20250919131309
Test tid: 2025-09-19 13:13:09
Tekniker: --

Audi Audi e-tron 2019> / Q8 e-tron 2024> SOH lynhurtigt testrapport



CARA
Car Accessory Report Agency

Køretøjsoplysninger

/Audi/Audi e-tron 2019> / Q8 e-tron 2024>
VIN: WAUZZG8E9KB015944
Batteri kode: ALL
Maksimal lagringsenergi: 95kWh

Kundeoplysninger

Navn: --

Enhedsinformation

Scanner: MaxiSys MS909S2&EV
Version: V12.10

Aflæsning af kilometertæller: 184383km
Nummerplade: --
Nominel spænding: --
Nominel kapacitet: 240Ah

Tel: --

Serienummer: V92SGC02570
Reparationsordrenummer: --

Strøm batteristatus

Batteripakkeoplysninger



100%
SOH

SOC
33%

Samlet spænding:	389.00V	Samlet strøm:	-1.55A
Celle maksimal spænding:	3.607V	Maksimal temperatur:	20.0°C
Celle minimum spænding:	3.605V	Minimum temperatur:	20.0°C
Spænding delta:	2mV	Moduler:	36
Rækkevidde for nyt køretøj ved fuld opladning:	WLTP: 436-445km		

Råd om vedligeholdelse: Batteripakken er OK

• **SOH:** SOH (State of Health) er en vigtig indikator, der måler graden af ydeevneforringelse af et batteri i forhold til dets oprindelige tilstand. SOH = nuværende kapacitet af det fuldt opladede køretøj / nominel kapacitet af det nye køretøj. En lavere SOH vil resultere i en kortere rækkevidde efter en fuld opladning af køretøjet. Det er generelt tørt, at når SOH er mindre end 80%, er lithiumbatterier ikke egnede til brug i køretøjer.

• **WLTP:** Rækkevidden på en fuld opladning er den estimerede rækkevidde, som et køretøj kan køre efter en fuld opladning. Vejrforhold, vejforhold, kørehab og andre faktorer kan have stor indflydelse på ringetonen. Rækkevidden på en fuld opladning måles i overensstemmelse med den verdensomspændende harmoniserede testprocedure for lette køretøjer (WLTP) for at sikre, at data kan sageses som reference.



Se flere billeder på: skinbjerg.dk/biler/audi-e-tron-quattro-rg4mnurpz19

Udstyrsliste (42)

2

20" alufælge

4

4 zone klima 4x el-ruder

a

adaptiv fartpilot antispin automatisk nedblændeligt bakspejl

A

AUX tilslutning

b

bagagerumsdækken bakkamera

d

digitalt cockpit

e

el-betjent bagklap el-klapbare sidespejle el-klapbare sidespejle med varme

E

ESP

f

fartpilot fjernbetjent centrallås fuld LED forlygter

g

glastag

h

håndfri til mobil

I

ISOFIX

k

keyless go kørecomputer

L

LED baglygter LED kørelys

I

luftundervogn læderindtræk læderrat

m

multifunktionsrat musikstreaming via Bluetooth mørktonede ruder bag

n

navigation nøglefri adgang

p

parkeringsensor (bag) parkeringsensor (for)

R

Regnsensor

S

SD-kortlæser

s

skiltegenkendelse splitbagsæde sædevarme

t

træthedsregistrering

u

udvendig temperaturmåler

v

vognbaneassistent

Bemærk: Der tages forbehold for eventuelle indtastnings- og beregningsfejl.